



BDP 50/2000 RS Bp Pack

Samojezdna polerka podłogowa typu rydwan przeznaczona do dużych powierzchni. Wysoka prędkość obrotowa na poziomie 2000 obr./min. gwarantuje szybkie i skuteczne usuwanie nawet wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.




1 Automatyczna kontrola ciśnienia

- Brak konieczności ustawiania ciśnienia kontaktowego.
- Stałe ciśnienie kontaktowe, nawet na nierównych powierzchniach.



2 Zintegrowane odsysanie

- Pył powstający podczas polerowania jest utrzymywany pod padem, co skutecznie zapobiega pyleniu. Stąd jest odsysany w górę do torebki filtracyjnej.
- Prosta w wymianie i łatwo dostępna torebka filtracyjna.



3 Doskonałe rezultaty polerowania

- Wysoka prędkość obrotowa i automatyczna kontrola ciśnienia kontaktowego zapewniają jednolite rezultaty polerowania.
- Wydajność powierzchniowa do 2750 m²/h



4 Wygodny i prosty montaż i demontaż

- Wysoka elastyczność.



BDP 50/2000 RS Bp Pack

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.002-039.0
Kod EAN		886622000914
Szerokość robocza	mm	510
Szerokość robocza / odsysania	mm	530
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	1780
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	2000
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	10 / 21
Moc znamionowa	W	2315
Silnik trakcji	W	155
Zasilanie	V / Hz	230 / 50 - 60
Waga z akcesoriami	kg	180
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1130 × 595 × 1315

Wyposażenie standardowe

Napęd jezdny	■
Baterie i ładowarka w zestawie	■
Talerz napędowy z centerlock	■
Odsysanie pyłu	■
■ Objęte dostawą.	

BDP 50/2000 RS BP PACK

1.002-039.0




		Numer katalogowy	Ilość	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie									
Akumulator, 12V / 75 Ah, bezobsługowy	1	6.654-093.0	1 szt.	12 V	76 Ah			Bezobsługowy akumulator żelowy. 12V / 75 Ah. Urządzenia 24V wymagają dwóch takich akumulatorów, urządzenia 36V - trzech.	■
Ładowarki									
Ładowarka	2	6.654-276.0	1 szt.	36 V		osobna		Ładowarka 36 V / 12 A do trzech baterii 6.654-093.0.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BDP 50/2000 RS BP PACK

1.002-039.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Średnica	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pady tarczowe									
Pad	1	6.371-320.0	miękka	508 mm	biały	5 szt.		Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, do polerowania zabezpieczonych podłóg. Do głowic D 51.	☐
	2	6.369-468.0	miękka	508 mm	beżowy	5 szt.		Pady tarczowe bardzo miękkie, białe, do polerowania. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
	3	6.369-079.0	średnio-miękka	508 mm	czerwony	5 szt.		Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	☐
	4	6.371-146.0	miękka	500 mm	beżowy / naturalny	5 szt.		Pady tarczowe z naturalnego włosia. Do polerowania. Usuwają niewielkie zadrapania. Średnica 500 mm, opakowaniu 5 sztuk.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

BDP 50/2000 RS BP PACK

1.002-039.0



2

		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wypożyczenie dodatkowe eco!zero	1	5.388-133.0			1 szt.		Eco!zero – czyszczenie neutralne dla klimatu: w ramach rekompensaty za CO2 wytwarzany podczas używania urządzenia wspieramy inicjatywy w zakresie ochrony klimatu na całym świecie.	☐
Worek filtracyjny	2	8.633-398.0			10 szt.		Pasuje do BDP 50/2000 RS.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.