



HGE 18-50 Battery (wersja bez

Uchwyt obrotowy w zakresie 180° oraz praktyczna miotła do żywopłotu: zasilane akumulatorem nożyce do żywopłotu HGE 18-50 Battery sprawiają, że praca jest wygodna, bezpieczna oraz dokładna. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



1 Obrotowy tylny uchwyt

- Uchwyt można obracać o 180 ° w wielu pozycjach, aby zapewnić wygodną pozycję roboczą.



2 Zgarniacz do żywopłotu

- Wygodnie zamiata ścinki, które normalnie wpadałyby w żywopłot, na ziemię przed użytkownikiem.



3 Funkcja piły

- Szczególnie praktyczny w przypadku żywopłotów z okazjonalnie grubszymi gałęziami.



HGE 18-50 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

- Zasilane bateryjnie, bateria i ładowarka dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Kompatybilny z platformą Kärcher Battery Power 18 V.
- Obrotowy tylny uchwyt

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.444-240.0
Kod EAN		4054278550428
Długość cięcia	cm	50
Odległość pomiędzy ostrzami	mm	22
Regulacja prędkości		nie
Prędkość ostrza	Ilość cięć / min	2700
Rodzaj noży koszących		Kłute, diamentowy szlif
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Napięcie	V	18
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 325 (2,5 Ah) / maks. 650 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min.	maks. 40 (2,5 Ah) / maks. 80 (5,0 Ah)
Waga bez akcesoriów	kg	2,9
Waga z opakowaniem	kg	4,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	970 x 213 x 188

Wyposażenie standardowe

Uchwyt	obrotowa
Funkcja pily	■
Ośłona kontrolna	■
Ośłona noży	■
Uchwyt do zawieszania urządzenia	■
Zgarniacz do żywopłotu	■
■ Objęte dostawą. * Wysokość żywopłotu, cięcie z jednej strony	

HGE 18-50 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

1.444-240.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Akumulatory									
Bateria 18 V / 2.5 Ah	1	2.445-034.0						18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Bateria 18 V / 5.0 Ah	2	2.445-035.0						18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	☐
Ładowarki									
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0						Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	☐
Zestaw: ładowarka + bateria									
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	4	2.445-062.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	5	2.445-063.0						Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	☐

☐ Dostępne akcesoria.