



BR 47/35 Esc

Urządzenie przeznaczone do czyszczenia ruchomych ciągów pieszych podczas pracy. Doskonale sprawdza się w galeriach handlowych, na dworcach i stacjach metra oraz na lotniskach.

1 Doskonała moc ssania.

- Aplikowana woda jest wyjątkowo dokładnie odsysana ze schodów za pomocą czterech węży ssących i dopasowanych grzebieni.
- Zapobiega przeciekaniu wody do mechanizmu ruchomych schodów.

2 Idealna do schodów ruchomych.

- Grzebienie wchodzą w rowki schodów odsysając z nich wodę.
- Dostępne są różne rodzaje grzebieni w zależności od rodzaju ruchomych schodów.

3 Doskonała moc ssania.

- Aplikowana woda jest wyjątkowo dokładnie odsysana ze schodów za pomocą czterech węży ssących i dopasowanych grzebieni.
- Zapobiega przeciekaniu wody do mechanizmu ruchomych schodów.

4 Wygodna pozycja stojąca podczas obsługi maszyny

- Łatwość zastosowania



BR 47/35 Esc


Dane techniczne

Numer katalogowy		1.310-109.0
Kod EAN		4039784470019
Szerokość robocza	mm	470
Szerokość robocza szczotek	mm	470
Szerokość robocza / odsysania	mm	470
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	35 / 35
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	870 - 1090
Moc silnika szczotki	W	1100
Moc silnika szczotki	W	800
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	75
Zasilanie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Waga z akcesoriami	kg	90
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1129 × 480 × 1031

Wyposażenie standardowe

Szczotki czyszczące	■	
Szczotki zbierające	■	
Zasilanie sieciowe	■	
Moc silnika szczotki	W	800
■ Objęte dostawą.		

BR 47/35 ESC 1.310-109.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki								
Szczotka standardowa biała	1	5.762-266.0	miękka	biały	1 szt.		Urządzenie wymaga 2 szt. Do średnio uporczywych zabrudzeń.	■
Szczotka zbierająca	2	5.762-268.0		czarny	1 szt.		Urządzenie wymaga 2 szt.	■
Szczotka twarda, czarna	3	5.762-267.0	twarda	czarny	1 szt.		Urządzenie wymaga 2 szt. Do uporczywych zabrudzeń.	□
Pozostałe akcesoria								
Grzebień prowadzący, standardowy	4	5.032-932.0			1 szt.		Grzebień prowadzący, standard.	■
Skrobak bruzd	5	6.369-507.0			1 szt.		Firmy KONE + Schindler, do ręcznego usuwania uporczywego brudu, takiego jak małe kamienie itp.	□
	6	6.369-508.0			1 szt.		Skrobak do ręcznego usuwania uporczywych zabrudzeń. Do schodów Thyssen + OTIS.	□
Grzebień								
Grzebień prowadzący szary	7	6.369-509.0		szary	2 szt.		Firmy KONE, O&K.	□
	8	6.369-519.0		szary	2 szt.			□
Grzebień prowadzący czarny	9	6.369-510.0		czarny	2 szt.		OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
	10	6.369-520.0		czarny	2 szt.		Fa. OTIS, Thyssen-Krupp, FUJITEL, MONTGOMERY.	□
Grzebień prowadzący zielony	11	6.369-511.0		zielony	2 szt.		Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	□
	12	6.369-521.0		zielony	2 szt.			□
Grzebień prowadzący biały	13	6.369-512.0		biały	2 szt.		CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	□
	14	6.369-522.0		biały	2 szt.			□
Grzebień prowadzący niebieski, 2 szt	15	6.369-914.0		niebieski	2 szt.		OTIS, modele 622 i 913.	□
Grzebień zbierający niebieski, 2 szt	16	6.369-915.0		niebieski	2 szt.			□
Grzebień prowadzący żółty	17	6.371-272.0		żółty	2 szt.		2 sztuki w zestawie. Grzebień prowadzący do schodów Thyssen-Krupp i Fujitec.	□
Grzebień zbierający żółty	18	6.371-273.0		żółty	2 szt.		2 sztuki w zestawie. Grzebień zbierający do schodów Thyssen-Krupp i Fujitec.	□
Grzebień prowadzący, żółty, 2 szt.	19	6.371-321.0		pomarańczowy	2 szt.		Grzebień prowadzący, żółty, 2 szt. Odpowiednie do schodów Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	□
Grzebień zbierający, żółty, 2 szt.	20	6.371-322.0		pomarańczowy	2 szt.		Grzebień zbierający, żółty, 2 szt. Odpowiednie do schodów Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	□
Pady ręczne								
Pady ręczne, zielone, 5 szt	21	6.369-513.0	średnia	zielony	5 szt.		KONE, zielony, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	□
	22	6.369-514.0	średnia	zielony	5 szt.		OTIS, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	□
Pady ręczne, zielone, 5 szt	23	6.369-515.0	średnia	zielony	5 szt.		Schindler, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	□
	24	6.369-516.0	średnia	zielony	5 szt.		Thyssen, do ręcznego czyszczenia powierzchni pionowych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 47/35 ESC 1.310-109.0



1



2

		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	2	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.